**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

Город: **Питер_Форносово** | Категория: **Все наименования** | Дата прайса: **29.11.2026**

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура гладкая А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 0.22 | 56400 | 56100 | 55800 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 20мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 0.22 | 53400 | 53100 | 52800 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 13.33 | 53400 | 53100 | 52800 |
| Арматура Ст25Г2С | 25мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | 0.67 | 55400 | 55100 | 54800 |
| Арматура Ст25Г2С | 20мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | 26.43 | 55400 | 55100 | 54800 |
| Арматура А500С | 14мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 85.75 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Арматура А500С | 12мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | 1.86 | 53800 | 53500 | 53200 |
| Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 1.48 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 17.27 | 56400 | 56100 | 55800 |
| Арматура А500С | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 0.03 | 53400 | 53100 | 52800 |
| Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 35.63 | 56400 | 56100 | 55800 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 2.34 | 56400 | 56100 | 55800 |
| Арматура А500С | 8мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 5.57 | 58400 | 58100 | 57800 |
| Арматура А800 | 14мм. | (6,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 0.26 | 62400 | 62100 | 61800 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.49 | 58400 | 58100 | 57800 |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | в прутках | 2.60 | 58400 | 58100 | 57800 |
| Арматура А500С | 20мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 0.18 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Арматура Ст25Г2С | 16мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | 26.99 | 55400 | 55100 | 54800 |
| Арматура А500С | 18мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 0.77 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Арматура Ст25Г2С | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | 12.37 | 56400 | 56100 | 55800 |
| Арматура А500С | 32мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 0.43 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Арматура А500С | 36мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 0.09 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Арматура А500С | 25мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 3.56 | 52400 | 52100 | 51800 |
| Балка | 30Ш1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 32.71 | 83300 | 83100 | 83000 |
| Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 27.60 | 88500 | 88300 | 88200 |
| Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 43.48 | 89500 | 89300 | 89200 |
| Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 17.77 | 89500 | 89300 | 89200 |
| Балка | 30Б1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 42.24 | 83600 | 83400 | 83300 |
| Балка | 30Б2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 21.58 | 83600 | 83400 | 83300 |
| Балка | 35Б1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 13.41 | 83200 | 83000 | 82900 |
| Балка | 30Ш2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 1.65 | 83300 | 83100 | 83000 |
| Балка | 35Б2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 23.21 | 83200 | 83000 | 82900 |
| Балка | 20К1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 9.94 | 89000 | 88800 | 88700 |
| Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 9.58 | 89000 | 88800 | 88700 |
| Балка | 20Б2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 22.47 | 94800 | 94600 | 94500 |
| Балка | 20Ш2 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 16.76 | 88400 | 88200 | 88100 |
| Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 41.12 | 88400 | 88200 | 88100 |
| Балка | 20Б1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 15.32 | 94800 | 94600 | 94500 |
| Балка | 20 | (12) | ГОСТ 8239-89 | 2.63 | 106300 | 106100 | 106000 |
| Квадрат Ст3 | 20 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 1.18 | 70400 | 70100 | 69800 |
| Квадрат Ст3 | 16 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 0.06 | 70400 | 70100 | 69800 |
| Квадрат Ст3 | 14 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 6.30 | 70400 | 70100 | 69800 |
| Круг Ст20 | 270мм. | | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 0.47 | 88200 | 88100 | 88000 |
| Круг Ст40Х | 270мм | 3гп | ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 1.29 | 96200 | 96100 | 96000 |
| Круг Ст35 | 70мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.17 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст20 калиброванный | 26мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.07 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 26мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.53 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 26мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.10 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40Х | 25мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 0.22 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.96 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 25мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 6.26 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст40Х | 75мм | | ГОСТ2590-2006 | 1.97 | 72700 | 72600 | 72500 |
| Круг Ст40х калиброванный | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.50 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст3 | 25мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 1.19 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.95 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст35 | 25мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.24 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст09Г2С | 75мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 1.25 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст40Х | 260мм | 3гп | ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 5.88 | 96200 | 96100 | 96000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.67 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 260мм | 3ГП | ГОСТ 2590,1050 | 2.73 | 88200 | 88100 | 88000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.78 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст40Х | 28мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 2.68 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.29 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 65мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.95 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст09Г2С | 300мм | 3гп | ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 2.60 | 131200 | 131100 | 131000 |
| Круг Ст35 | 65мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.32 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст3 | 65мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.14 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст35 калиброванный | 27мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.68 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 калиброванный | 27мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.35 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 280мм. | | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 0.23 | 98200 | 98100 | 98000 |
| Круг Ст3 | 28мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 5.70 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.63 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 65мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 4.83 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст20 калиброванный | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.99 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 28мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.78 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст09Г2С | 230мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 2.12 | 87200 | 87100 | 87000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.59 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 230мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.65 | 80200 | 80100 | 80000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.87 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст45 | 22мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 4.88 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст35 | 85мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1.59 | 71200 | 71100 | 71000 |
| Круг Ст09Г2С | 85мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 4.40 | 77200 | 77100 | 77000 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг Ст20 | 85мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 2.02 | 71200 | 71100 | 71000 |
| Круг Ст40Х | 230мм | 3гп | ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 1.33 | 89200 | 89100 | 89000 |
| Круг Ст3 | 22мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 7.60 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст40Х | 85мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 4.49 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.09 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40Х | 22мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 4.25 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст35 | 220мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.27 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст09Г2С | 90мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 3.58 | 77200 | 77100 | 77000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 08мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.77 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 220мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.24 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст3 | 250мм | | ГОСТ 2590-2006 | 6.02 | 90200 | 90100 | 90000 |
| Круг Ст20 | 250мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.37 | 80200 | 80100 | 80000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.56 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст3 | 80мм | | ГОСТ 2590 | 5.85 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст09Г2С | 250мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.03 | 87200 | 87100 | 87000 |
| Круг Ст09Г2С | 25мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 2.68 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст45 | 250мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 4.14 | 80200 | 80100 | 80000 |
| Круг Ст20 | 25мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.71 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст45 | 75мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 9.68 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст40Х | 250мм | 3гп | ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 3.90 | 89200 | 89100 | 89000 |
| Круг Ст09Г2С | 80мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.26 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст40Х | 80мм | | ГОСТ2590-2006 | 0.07 | 72700 | 72600 | 72500 |
| Круг Ст45 | 240мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.94 | 80200 | 80100 | 80000 |
| Круг Ст45 | 80мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.11 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст3 | 240мм | 3ГП | ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП | 0.38 | 90200 | 90100 | 90000 |
| Круг Ст40Х | 24мм | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 4.36 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.52 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 24мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 4.89 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст09Г2С | 24мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 37.52 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.82 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст3 | 24мм | нд | ГОСТ 2590 | 3.40 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.27 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 калиброванный | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.14 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст3 | 40мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.07 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст09Г2С | 42мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 2.74 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.30 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст45 калиброванный | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.08 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40х калиброванный | 36мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.19 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст20 | 52мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.77 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст45 калиброванный | 36мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.47 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 калиброванный | 50мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.49 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Круг Ст45 | 36мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.68 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст40Х | 36мм. | | ГОСТ2590,4543-2016 | 0.29 | 72700 | 72600 | 72500 |
| Круг Ст35 калиброванный | 36мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.32 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40х калиброванный | 38мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.77 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст45 калиброванный | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.03 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 45мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.23 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст40х калиброванный | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.00 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст20 калиброванный | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.02 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40Х | 45мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 5.27 | 72700 | 72600 | 72500 |
| Круг Ст40х калиброванный | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.81 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст20 | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.04 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст35 калиброванный | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.21 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Круг Ст09Г2С | 50мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.09 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.04 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Круг Ст45 | 48мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 4.85 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст20 калиброванный | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.36 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Круг Ст09Г2С | 48мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 6.65 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 42мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.61 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст3 | 42мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 2.00 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст35 | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.76 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст20 калиброванный | 42мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.97 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст35 калиброванный | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.83 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст3 | 50мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.09 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст09Г2С | 45мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 8.48 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.82 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 45мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.24 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст20 | 320мм. | | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 6.61 | 135600 | 135500 | 135400 |
| Круг Ст20 | 310мм. | | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 0.71 | 135600 | 135500 | 135400 |
| Круг Ст35 | 60мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.78 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст09Г2С | 32мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 8.25 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 32мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.96 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 32мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.25 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст45 | 60мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 11.58 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст20 калиброванный | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.41 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст09Г2С | 30мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 28.44 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст45 | 300мм. | 3ГП | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 0.58 | 124100 | 124000 | 123900 |
| Круг Ст20 | 30мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 5.30 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.88 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст45 калиброванный | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.11 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 30мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.07 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст35 | 30мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 5.35 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст40Х | 30мм. | | ГОСТ2590,4543-2016 | 0.32 | 74200 | 74100 | 74000 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг Ст35 калиброванный | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.13 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40х калиброванный | 34мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.92 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст20 | 56мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.12 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст20 калиброванный | 36мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.52 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст3 | 36мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 5.85 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст09Г2С | 36мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 10.84 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст20 | 36мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.54 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст45 | 56мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.52 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст45 калиброванный | 32мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.13 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40х калиброванный | 32мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.49 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст40Х | 32мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 1.29 | 72700 | 72600 | 72500 |
| Круг Ст45 | 32мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.32 | 67700 | 67600 | 67500 |
| Круг Ст3 | 56мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 1.52 | 68700 | 68600 | 68500 |
| Круг Ст40Х | 140мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 0.97 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 140мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 4.21 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст3 | 140мм | | ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 4.07 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 | 140мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 2.19 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 14мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 2.61 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.58 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 130мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 4.60 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст3 | 130мм | | ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 3.83 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст45 калиброванный | 12мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.96 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст09Г2С | 130мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 3.19 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 130мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 10.03 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст20 | 140мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 7.31 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 140мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 3.17 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.56 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст40Х | 130мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 2.69 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст3 | 160мм | | ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 4.49 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 | 160мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1.26 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 160мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 2.07 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст20 | 160мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 6.64 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 16мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 13.58 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 16мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.86 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 16мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.67 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст40Х | 160мм | 3ГП | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 12.38 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст40Х | 160мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1.06 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст09Г2С | 150мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.18 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст20 | 150мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.13 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст40х калиброванный | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.52 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст45 калиброванный | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.23 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40Х | 150мм | 3ГП | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 0.12 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 150мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 4.46 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 | 150мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.24 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст40Х | 105мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1.30 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 105мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 4.67 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст45 | 105мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.50 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст20 | 105мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 3.17 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 110мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.73 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.54 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 110мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 3.17 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 калиброванный | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.01 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 калиброванный | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.16 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40х калиброванный | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.50 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст09Г2С | 100мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 4.36 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст20 | 100мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 8.32 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст45 калиброванный | 08мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.27 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40Х | 100мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 0.24 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 100мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.04 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст3 | 100мм | | ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 3.55 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 | 100мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1.76 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 | 120мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 2.69 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст40Х | 120мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 0.14 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст40Х | 12мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 3.51 | 81200 | 81100 | 81000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 12мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.78 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 12мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.03 | 73200 | 73100 | 73000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 12мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.22 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст3 | 12мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 8.58 | 72200 | 72100 | 72000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 12мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.34 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст40Х | 110мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1.92 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 110мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 11.54 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст3 | 120мм | | ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 3.65 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 120мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.60 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 115мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1.22 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст40Х | 115мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 5.64 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст09Г2С | 200мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 5.96 | 84200 | 84100 | 84000 |
| Круг Ст20 | 200мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.54 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст45 | 95мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 2.24 | 71200 | 71100 | 71000 |
| Круг Ст40Х | 95мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 2.80 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст40Х | 200мм | 3гр | ГОСТ2590-2006 | 4.88 | 86200 | 86100 | 86000 |
| Круг Ст3 | 200мм | 3ГП | ГОСТ 2590-2006 | 0.89 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст3 | 18мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.74 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст09Г2С | 18мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.06 | 74200 | 74100 | 74000 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг Ст20 калиброванный | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.04 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст20 | 18мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.13 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст40х калиброванный | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.41 | 122800 | 122800 | 122800 |
| Круг Ст20 | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.47 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст45 калиброванный | 20мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.59 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст09Г2С | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1.95 | 84200 | 84100 | 84000 |
| Круг Ст45 | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.86 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст35 | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 6.53 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст35 | 210мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.17 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст20 | 90мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 3.10 | 71200 | 71100 | 71000 |
| Круг Ст40Х | 210мм | 3гр | ГОСТ2590-2006 | 5.10 | 86200 | 86100 | 86000 |
| Круг Ст20 | 20мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2.84 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст20 калиброванный | 20мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.23 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 200мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.11 | 79200 | 79100 | 79000 |
| Круг Ст45 | 90мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1.78 | 71200 | 71100 | 71000 |
| Круг Ст09Г2С | 20мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 0.66 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст40Х | 20мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 0.95 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 20мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.47 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 20мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.49 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст3 | 20мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 9.27 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст35 | 20мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.69 | 67200 | 67100 | 67000 |
| Круг Ст40Х | 170мм | | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 0.57 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст45 | 170мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 5.37 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст20 | 170мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.07 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст35 | 170мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.48 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст20 | 180мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 6.21 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст3 | 180мм | | ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 1.50 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст45 | 170мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 0.08 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст09Г2С | 180мм | | ГОСТ2590,19281-2014 | 1.93 | 76200 | 76100 | 76000 |
| Круг Ст40Х | 16мм. | | ГОСТ 2590,4543-2016 | 0.05 | 74200 | 74100 | 74000 |
| Круг Ст35 калиброванный | 16мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.49 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст3 | 16мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 7.94 | 65200 | 65100 | 65000 |
| Круг Ст20 | 170мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 5.40 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст45 калиброванный | 16мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.49 | 117800 | 117800 | 117800 |
| Круг Ст45 | 180мм | | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 2.04 | 70700 | 70600 | 70500 |
| Круг Ст20хн3а | 32 мм | | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ | 0.18 | 221750 | 221750 | 221750 |
| Лист Ст20 | 16 | *1500*6000 | г/к 1577-22,19903-15, Алчевск | 10.17 | 80800 | 80800 | 80800 |
| Лист Ст20 | 10 | *1500*6000 | г/к 1577-22,19903-15, Алчевск | 3.53 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст45 | 10 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,СеверСталь | 4.13 | 95200 | 95200 | 95200 |
| Лист Ст45 | 20 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | г/к ГОСТ 1577-22,19903-15,Аша | 1.43 | 90800 | 90800 | 90800 |
| Лист Ст20 | 12 | *1500*6000 | г/к 1577,19903 | 6.78 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст40Х | 10 | *1500*6000 | г/к СеверСталь ГОСТ1577-93 | 0.69 | 120800 | 120800 | 120800 |
| Лист Ст45 | 6 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903 СеверСталь | 6.27 | 93800 | 93800 | 93800 |
| Лист Ст20 | 50 | *1500*6000 | г/к 1577-22,19903-15, Алчевск | 10.60 | 81800 | 81800 | 81800 |
| Лист Ст20 | 6,0 | *1500*6000 | г/к 1577-22, 19903,СеверСталь | 1.66 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст20 | 30 | *1500*6000 | г/к 1577-22,19903-15, Алчевск | 4.24 | 81800 | 81800 | 81800 |
| Лист Ст45 | 36 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 Аша | 2.57 | 93200 | 93200 | 93200 |
| Лист Ст45 | 20 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93 Алчевск | 2.83 | 90800 | 90800 | 90800 |
| Лист Ст20 | 36 | *1500*6000 | г/к 1577-22,19903-15, Алчевск | 2.54 | 81800 | 81800 | 81800 |
| Лист Ст45 | 12 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903 Алчевск | 6.78 | 95200 | 95200 | 95200 |
| Лист Ст45 | 8 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-22,19903-15, УС | 1.10 | 95200 | 95200 | 95200 |
| Лист Ст45 | 3 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93,19903-15,ММК | 0.63 | 112800 | 112800 | 112800 |
| Лист Ст45 | 4 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903,ММК | 3.13 | 93800 | 93800 | 93800 |
| Лист Ст20 | 18 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577,19903 ММК | 2.54 | 83200 | 83200 | 83200 |
| Лист Ст45 | 5 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,ММК | 10.99 | 93800 | 93800 | 93800 |
| Лист Ст20 | 8 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-2022,19903-15,ММК | 1.70 | 77200 | 77200 | 77200 |
| Лист Ст20 | 25 | *1500*5500,,,6000 | г/к ГОСТ 1577-22,19903-15 Аша | 1.78 | 81800 | 81800 | 81800 |
| Лист Ст20 | 4,0 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-2022 | 1.10 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст20 | 5,0 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577,19903,СеверСталь | 0.35 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст20 | 5 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-22,19903-15,ММК | 10.54 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст09г2с | 36 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.42 | 97400 | 96800 | 96400 |
| Лист Ст20 | 36 | | г/к ЧАСТЬ | 1.92 | 98800 | 98800 | 98800 |
| Лист Ст3 | 32 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 1.13 | 91400 | 89800 | 89400 |
| Лист Ст3 | 36 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 5.09 | 70400 | 69800 | 69400 |
| Лист Ст45 | 36 | | г/к ЧАСТЬ | 2.57 | 110800 | 110800 | 110800 |
| Лист Ст09Г2С | 4,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.14 | 78500 | 77900 | 77400 |
| Лист Ст3 | 4,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.15 | 65500 | 64900 | 64400 |
| Лист Ст3 | 40 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.94 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст45 | 4 | | г/к ЧАСТЬ | 0.27 | 107900 | 107900 | 107900 |
| Лист Ст20 | 4 | | г/к ЧАСТЬ | 0.05 | 96800 | 96800 | 96800 |
| Лист Ст3 | 36 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 1.69 | 91400 | 89800 | 89400 |
| Лист Ст3 | 3 | | г/к ЧАСТЬ | 0.07 | 79000 | 78800 | 78600 |
| Лист Ст45 | 40 | | г/к ЧАСТЬ | 2.32 | 110800 | 110800 | 110800 |
| Лист Ст09г2с | 40 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 2.35 | 92400 | 91800 | 91400 |
| Лист Ст20 | 40 | | г/к ЧАСТЬ | 3.04 | 101100 | 100800 | 100800 |
| Лист Ст3 | 25 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 1.18 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст20 | 30 | | г/к ЧАСТЬ | 0.92 | 98800 | 98800 | 98800 |
| Лист Ст45 | 30 | | г/к ЧАСТЬ | 1.75 | 110800 | 110800 | 110800 |
| Лист Ст09г2с | 30 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.35 | 92400 | 91800 | 91400 |
| Лист Ст3 | 25 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 1.77 | 70400 | 69800 | 69400 |
| Лист Ст45 | 25 | | г/к ЧАСТЬ | 0.52 | 107800 | 107800 | 107800 |
| Лист Ст40х | 25 | | г/к ЧАСТЬ | 1.95 | 124800 | 124800 | 124800 |
| Лист Ст3 | 3,0 | *1250*2500 | г/к сп5 ГОСТ19903-2015 | 6.19 | 64000 | 63800 | 63600 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст3 | 3,0 | *1500*6000 | г/к сп5 ГОСТ19903-2015 | 13.77 | 64000 | 63800 | 63600 |
| Лист Ст3 | 3,0 | *1500*3000 | г/к сп5 с | 20.55 | 65000 | 64800 | 64600 |
| Лист Ст3 | 30 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 4.24 | 70400 | 69800 | 69400 |
| Лист Ст3 | 30 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.35 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст3 | 30 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 1.88 | 87900 | 87300 | 86900 |
| Лист Ст3 | 6 | | г/к ЧАСТЬ | 0.20 | 78800 | 78600 | 78400 |
| Лист Ст3 | 6,0 | *1500*6000 | г/к сп5 | 10.37 | 68200 | 68000 | 67800 |
| Лист Ст3 | 6,0 | *1500*6000 | г/к сп5 с | 1.66 | 63800 | 63600 | 63400 |
| Лист Ст20 | 8 | | г/к ЧАСТЬ | 0.30 | 98800 | 98800 | 98800 |
| Лист Ст3 | 60 | *1500,,,1700-5000,,,6000 | г/к ГОСТ 14637-89 Аша | 9.16 | 76300 | 75700 | 75300 |
| Лист Ст3 | 60 | | г/к ЧАСТЬ | 2.29 | 96300 | 95700 | 95300 |
| Лист Ст3 | 6,0 | *1500*3000 | г/к сп5 с | 16.86 | 64800 | 64600 | 64400 |
| Лист Ст3 | 6,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.21 | 64800 | 64600 | 64400 |
| Лист Ст3 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.09 | 79800 | 79600 | 79400 |
| Лист Ст3 | 8,0 | *1500*3000 | г/к сп5 с | 12.61 | 65800 | 65600 | 65400 |
| Лист Ст3 | 8,0 | *1500*6000 | г/к сп5 с | 17.01 | 64800 | 64600 | 64400 |
| Лист Ст09Г2С | 8,0 | *2000*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.38 | 86300 | 85800 | 85400 |
| Лист Ст09Г2С | 8,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.28 | 79500 | 78900 | 78400 |
| Лист Ст45 | 8 | | г/к ЧАСТЬ | 0.41 | 115200 | 115200 | 115200 |
| Лист Ст45 | 5 | | г/к ЧАСТЬ | 0.18 | 107800 | 107800 | 107800 |
| Лист Ст09г2с | 50 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 2.94 | 92400 | 91800 | 91400 |
| Лист Ст20 | 5 | | г/к ЧАСТЬ | 0.23 | 97090 | 96890 | 96890 |
| Лист Ст45 | 50 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | г/к ГОСТ 1577-22,19903-15 Аша | 7.21 | 90900 | 90900 | 90900 |
| Лист Ст20 | 50 | | г/к ЧАСТЬ | 3.65 | 98800 | 98800 | 98800 |
| Лист Ст45 | 50 | | г/к ЧАСТЬ | 1.00 | 107800 | 107800 | 107800 |
| Лист Ст3 | 4,0 | *1500*6000 | г/к сп5 | 27.05 | 63800 | 63600 | 63400 |
| Лист Ст3 | 4,0 | *1500*6000 | г/к сп5 с | 20.10 | 63800 | 63600 | 63400 |
| Лист Ст3 | 4,0 | *1500*3000 | г/к сп5 с | 18.21 | 64800 | 64600 | 64400 |
| Лист Ст3 | 4 | | г/к ЧАСТЬ | 0.34 | 78800 | 78600 | 78400 |
| Лист Ст45 | 5 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903,СеверСталь | 0.70 | 93800 | 93800 | 93800 |
| Лист Ст3 | 5,0 | *1500*6000 | г/к сп5 | 2.82 | 63800 | 63600 | 63400 |
| Лист Ст3 | 5,0 | *1500*6000 | г/к сп5 с | 4.91 | 63800 | 63600 | 63400 |
| Лист Ст20 | 6 | | г/к ЧАСТЬ | 0.39 | 96800 | 96800 | 96800 |
| Лист Ст09г2с | 60 | | г/к ЧАСТЬ | 2.26 | 110300 | 109700 | 109300 |
| Лист Ст3 | 5 | | г/к ЧАСТЬ | 0.29 | 78800 | 78600 | 78400 |
| Лист Ст3 | 50 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 3.53 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст3 | 50 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 3.53 | 73900 | 73300 | 72900 |
| Лист Ст3 | 5,0 | *1500*3000 | г/к сп5 с | 19.08 | 64800 | 64600 | 64400 |
| Лист Ст09Г2С | 5,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.35 | 78500 | 77900 | 77400 |
| Лист Ст3 | 5,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.36 | 65500 | 64900 | 64400 |
| Лист Ст3 | 12 | *1500*6000 | г/к сп5 с | 16.64 | 64400 | 64400 | 64400 |
| Лист Ст3 | 12 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.42 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист Ст09г2с | 14 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.25 | 87400 | 86800 | 86400 |
| Лист Ст3 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.55 | 79800 | 79600 | 79400 |
| Лист Ст09г2с | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.42 | 86400 | 85800 | 85400 |
| Лист Ст3 | 10 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 0.16 | 86800 | 86600 | 86400 |
| Лист Ст20 | 12 | | г/к ЧАСТЬ | 0.23 | 98000 | 97800 | 97800 |
| Лист Ст45 | 12 | | г/к ЧАСТЬ | 0.85 | 105910 | 105610 | 105200 |
| Лист Ст09г2с | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.38 | 87400 | 86800 | 86400 |
| Лист Ст09г2с | 16 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 1.51 | 94300 | 93800 | 93400 |
| Лист Ст20 | 16 | | г/к ЧАСТЬ | 0.75 | 92100 | 91800 | 91800 |
| Лист Ст45 | 16 | | г/к ЧАСТЬ | 0.28 | 113800 | 113800 | 113800 |
| Лист Ст3 | 14 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.49 | 66800 | 66600 | 66400 |
| Лист Ст45 | 14 | | г/к ЧАСТЬ | 0.82 | 115200 | 115200 | 115200 |
| Лист Ст3 | 14 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.16 | 80800 | 80600 | 80400 |
| Лист Ст09г2с | 4 | | г/к ЧАСТЬ | 0.23 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст09г2с | 6 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 0.56 | 92300 | 91800 | 91400 |
| Лист Ст09г2с | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.55 | 86400 | 85800 | 85400 |
| Лист Ст09г2с | 5 | | г/к ЧАСТЬ | 0.06 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст20 | 25 | | г/к ЧАСТЬ | 0.38 | 103910 | 103800 | 103800 |
| Лист Ст40х | 12 | | г/к ЧАСТЬ Китай | 0.18 | 140800 | 140800 | 140800 |
| Лист Ст3 | 10,0 | *1500*3000 | г/к сп5 с | 22.88 | 65800 | 65600 | 65400 |
| Лист Ст3 | 1,5 | *1250*2500 | г/к ГОСТ 16523-97 НЛМК | 7.00 | 74400 | 74200 | 74000 |
| Лист Ст3 | 1,5 | *1250*2500 | г/к ГОСТ16523-97 с | 0.04 | 74400 | 74200 | 74000 |
| Лист Ст09г2с | 8 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 0.75 | 93300 | 92800 | 92400 |
| Лист Ст40х | 10 | | г/к ЧАСТЬ | 0.12 | 140800 | 140800 | 140800 |
| Лист Ст20 | 10 | | г/к ЧАСТЬ | 0.46 | 98800 | 98800 | 98800 |
| Лист Ст45 | 10 | | г/к ЧАСТЬ | 0.44 | 113800 | 113800 | 113800 |
| Лист Ст09г2с | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.35 | 86400 | 85800 | 85400 |
| Лист Ст09г2с | 10 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 0.94 | 93300 | 92800 | 92400 |
| Лист Ст20 | 18 | | г/к ЧАСТЬ | 0.78 | 103200 | 103200 | 103200 |
| Лист Ст3 | 20 | *2000*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 7.53 | 72900 | 72300 | 71900 |
| Лист Ст3 | 20 | *2000*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.94 | 77900 | 77300 | 76900 |
| Лист Ст09г2с | 20 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.47 | 92400 | 91800 | 91400 |
| Лист Ст20 | 20 | | г/к ЧАСТЬ | 0.54 | 98800 | 98800 | 98800 |
| Лист Ст3 | 2,5 | *1250*2500 | г/к сп5 ГОСТ 16523-97 | 0.18 | 64350 | 64150 | 63950 |
| Лист Ст3 | 2,5 | *1250*2500 | г/к пс Запорожсталь | 4.98 | 64350 | 64150 | 63950 |
| Лист Ст3 | 20 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.71 | 75400 | 74800 | 74400 |
| Лист Ст3 | 20 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 16.96 | 70400 | 69800 | 69400 |
| Лист Ст45 | 20 | | г/к ЧАСТЬ | 0.75 | 107800 | 107800 | 107800 |
| Лист Ст20 | 25 | | г/к ЧАСТЬ | 1.51 | 103910 | 103800 | 103800 |
| Лист Ст3 | 16 | *1500*6000 | г/к ГОСТ14637-2024 с | 17.81 | 65800 | 65600 | 65400 |
| Лист Ст3 | 22 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 Аша | 1.57 | 70400 | 69800 | 69400 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст3 | 22 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.26 | 90400 | 89800 | 89400 |
| Лист Ст09г2с | 25 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.30 | 92400 | 91800 | 91400 |
| Лист Ст3 | 16 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 7.91 | 65800 | 65600 | 65400 |
| Лист Ст20 | 2,0 | *1250*2500 | г/к ГОСТ 16523-89 | 0.19 | 77800 | 77800 | 77800 |
| Лист Ст3 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.56 | 80800 | 80600 | 80400 |
| Лист Ст3 | 20 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 0.47 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст3 | 2,0 | *1000*2000 | г/к сп5 ГОСТ 16523-97 | 0.23 | 64600 | 64400 | 64200 |
| Лист Ст3 | 20 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 1.57 | 87900 | 87300 | 86900 |
| Лист Ст3 | 2,0 | *1250*2500 | г/к сп5 ГОСТ16523-97 | 12.69 | 64600 | 64400 | 64200 |
| Лист Ст20 | 22 | | г/к ЧАСТЬ | 0.65 | 101800 | 101800 | 101800 |
| Лист Ст3 | 2,0 | *1250*2500 | г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК | 2.63 | 64600 | 64400 | 64200 |
| Лист Ст20 | 2,0 | *1250*2500 | г/к 16523-97,19903 СеверСтал | 1.98 | 77800 | 77800 | 77800 |
| Лист Ст45 | 14 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93 Алчевск | 1.98 | 95200 | 95200 | 95200 |
| Лист Ст45 | 16 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93 ММК | 2.27 | 95200 | 95200 | 95200 |
| Лист Ст20 | 4 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-2022,19903-15,ММК | 8.75 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст20 | 3,0 | *1500*6000 | ГОСТ16523-97,19903,ММК | 6.39 | 75800 | 75800 | 75800 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 16 | *1500*6000 | н/лег Алчевск | 4.52 | 72500 | 71900 | 71400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 20 | *1500*6000 | н/лег АЛЧЕВСК | 1.41 | 77400 | 76800 | 76400 |
| Лист Ст09Г2С | 20 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1.43 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст09Г2С | 30 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1.06 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст09Г2С | 36 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1.27 | 89400 | 88800 | 88400 |
| Лист Ст09Г2С | 2,0 | *1250*2500 | н/лег НЛМК | 3.54 | 71100 | 70600 | 70200 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 8,0 | *1500*6000 | н/лег | 3.39 | 71500 | 70900 | 70400 |
| Лист Ст09Г2С | 16 | *2000*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1.51 | 87300 | 86800 | 86400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 16 | *2000*6000 | н/лег Алчевск | 15.07 | 79400 | 78800 | 78400 |
| Лист Ст09Г2С | 25 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 2.65 | 85400 | 84800 | 84400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 40 | *1500*6000 | н/лег АЛЧЕВСК | 2.83 | 77400 | 76800 | 76400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 20 | *1500*6000 | н/лег Аша | 2.86 | 77400 | 76800 | 76400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 10 | *1500*6000 | н/лег | 0.71 | 71500 | 70900 | 70400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 10 | *1500*6000 | н/лег Северсталь | 5.65 | 71500 | 70900 | 70400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 40 | *1500*6000 | н/лег АЛЧЕВСК | 2.83 | 77400 | 76800 | 76400 |
| Лист Ст09Г2С | 8,0 | *1500*6000 | н/лег с | 1.11 | 71500 | 70900 | 70400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 8,0 | *1500*6000 | н/лег Северсталь | 7.01 | 71500 | 70900 | 70400 |
| Лист Ст09Г2С | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 17.33 | 74200 | 73600 | 73100 |
| Лист Ст09Г2С | 3,0 | *1250*2500 | н/лег с | 6.98 | 74200 | 73600 | 73100 |
| Лист Ст09Г2С | 5,0 | *1500*6000 | н/лег с | 7.80 | 70500 | 69900 | 69400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег | 13.57 | 70500 | 69900 | 69400 |
| Лист Ст09Г2С | 4,0 | *1500*6000 | н/лег с | 34.71 | 70500 | 69900 | 69400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 6,0 | *1500*6000 | н/лег Северсталь | 21.06 | 70500 | 69900 | 69400 |
| Лист Ст09Г2С | 14 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 0.49 | 80500 | 79900 | 79400 |
| Лист Ст09Г2С-15 | 14 | *1500*6000 | н/лег Алчевск | 8.90 | 72500 | 71900 | 71400 |
| Лист оцинкованный | 1,0 | *1250*2500 | | 9.09 | 96000 | 95300 | 94800 |
| Лист оцинкованный | 1,5 | *1250*2500 | | 2.87 | 94200 | 93500 | 93000 |
| Лист оцинкованный | 3,0 | *1250*2500 | | 4.07 | 97300 | 96600 | 96100 |
| Лист оцинкованный | 2,0 | *1250*2500 | | 0.34 | 93700 | 93000 | 92500 |
| Лист оцинкованный | 0,7 | *1250*2500 | | 8.81 | 100000 | 99300 | 98800 |
| Лист оцинкованный | 0,5 | *1250*2500 | КЛАСС Покрытия 1 | 0.18 | 127500 | 127300 | 126800 |
| Лист оцинкованный | 0,55 | *1250*2500 | | 9.82 | 104700 | 104700 | 103500 |
| Лист рифл РОМБ | 6,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 9.76 | 73500 | 73000 | 72600 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 5,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 с | 37.63 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 5,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 0.34 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 8,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 с | 14.63 | 67500 | 66900 | 66400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 8,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 1.67 | 67500 | 66900 | 66400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 6,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 с | 20.84 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 6,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 8.26 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 3,0 | *1250*2500 | ГОСТ 8568-77 | 10.01 | 66700 | 66100 | 65600 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 10 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 с | 3.55 | 67500 | 66900 | 66400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 4,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 27.31 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 3,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 с | 0.45 | 66700 | 66100 | 65600 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 3,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 21.24 | 66700 | 66100 | 65600 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 4,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 с | 15.47 | 66500 | 65900 | 65400 |
| Лист рифл РОМБ | 4,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 34.56 | 73500 | 73000 | 72600 |
| Лист ПВЛ | 506 | *1000*3000,,,4000 | с просечкой | 2.92 | 92100 | 91900 | 91700 |
| Лист ПВЛ | 406 | *1200*2000,,,3500 | с просечкой | 8.34 | 92100 | 91900 | 91700 |
| Лист ПВЛ | 406 | *1000*1900,,,3500 | с просечкой | 4.97 | 92100 | 91900 | 91700 |
| Лист ПВЛ | 508 | *1000*2000,,,3000 | с просечкой | 0.18 | 92100 | 91900 | 91700 |
| Лист ПВЛ | 506 | *1200*2000,,,3500 | с просечкой | 0.55 | 92100 | 91900 | 91700 |
| Лист ПВЛ | 510 | *1000*1500,,,3000 | с просечкой | 4.31 | 94100 | 93900 | 93700 |
| Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | НЛМК | 3.12 | 69850 | 69450 | 68750 |
| Лист ст08пс | 3,0 | *1250*2500 | НЛМК | 12.04 | 69850 | 69450 | 68750 |
| Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | НЛМК | 0.04 | 70000 | 69600 | 68900 |
| Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | СТО 00186217-280-25 Северсталь | 20.59 | 69850 | 69450 | 68750 |
| Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | СТО 00186217-280-25 Северсталь | 23.85 | 70000 | 69600 | 68900 |
| Лист ст08пс | 3,0 | *1250*2500 | СТО 00186217-280-25 Северсталь | 15.49 | 69850 | 69450 | 68750 |
| Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | х/к ГОСТ 16523-97 Северсталь | 2.98 | 72200 | 71800 | 71100 |
| Лист ст08пс | 1,0 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 9.14 | 72700 | 72300 | 71600 |
| Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | х/к ГОСТ 16523-97 ММК | 5.22 | 72400 | 72000 | 71300 |
| Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | х/к ГОСТ 16523-97 Северсталь | 13.87 | 72400 | 72000 | 71300 |
| Поковка Ст40Х | 390 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 5.43 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 380 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 3.30 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 440 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 5.59 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 430 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 4.39 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 410 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 4.45 | 175000 | 175000 | 175000 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка Ст40Х | 400 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 3.26 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 420 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 5.49 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст20 | 400 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.03 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 400 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 3.64 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 410 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 2.43 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 420 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 1.77 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 420 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.86 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 430 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.84 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 430 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.76 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 440 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.94 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 360 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.15 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 370 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 3.50 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 370 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.24 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 380 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.53 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 390 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.22 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 390 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.92 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 380 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.47 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 500 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.12 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст40Х | 360 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 0.62 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст45 | 440 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.45 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст20 | 450 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.05 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 450 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 3.67 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 460 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.84 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 490 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.11 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 480 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 4.51 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст45 | 470 мм | обточка | ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай | 5.04 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Поковка Ст40Х | 460 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 2.27 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 450 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 5.51 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 480 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 4.27 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 470 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 3.02 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 490 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 1.63 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Поковка Ст40Х | 500 мм | обточка | ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай | 5.26 | 175000 | 175000 | 175000 |
| Полоса Ст3 | 25*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 0.73 | 90300 | 90300 | 90300 |
| Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 | 0.83 | 97300 | 97300 | 97300 |
| Полоса Ст3 | 30*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.10 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 100*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 0.01 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 100*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.63 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 20*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 0.94 | 90300 | 90300 | 90300 |
| Полоса Ст3 | 100*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 2.26 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 60*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.91 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 60*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 2.03 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 60*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 2.91 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 80*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.72 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 80*10 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.04 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 50*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.03 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 40*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 2.03 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 40*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 2.03 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 60*10 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.33 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 50*5 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 1.37 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 50*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 2.56 | 80500 | 80500 | 80500 |
| Полоса Ст3 | 40*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.01 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 3.40 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.12 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 40*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.14 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 100*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.24 | 98300 | 98300 | 98300 |
| Полоса Ст3 | 100*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.00 | 98300 | 98300 | 98300 |
| Полоса Ст3 | 50*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.65 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 60*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.45 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 60*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.17 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 80*8 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 0.74 | 98300 | 98300 | 98300 |
| Полоса Ст3 | 50*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.05 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 100*10 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 0.14 | 92300 | 92300 | 92300 |
| Полоса Ст3 | 50*6 | (6+нд) | А | 0.26 | 72000 | 72000 | 72000 |
| Проволока ОК отож. | 4мм | | ГОСТ 3282 | 1.40 | 89500 | 89200 | 89200 |
| Проволока ВР-1 | 5,0 | | ГОСТ 6727-80 | 10.30 | 67800 | 67500 | 67200 |
| Проволока ОК отож. | 1,2мм | | ГОСТ 3282 | 0.01 | 115500 | 115200 | 115200 |
| Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 12.00 | 102 | 102 | 102 |
| Труба БШ ст20 | 57 *4,0 | НД | ГОСТ 8732 | 0.48 | 130100 | 130000 | 129900 |
| Труба ВГП | 32 *3,2 | (12) | ГОСТ 3262-75 | 1.41 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 32 *2,8 | (12) | ГОСТ 3262-75 | 4.68 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 32 *2,8 | (10,5) | ГОСТ 3262-75 | 0.03 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 50 *3,5 | (6,0) | ГОСТ 3262-75 | 5.59 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 50 *3,5 | (12) | ГОСТ 3262-75 | 0.17 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 40 *3,0 | (12) | ГОСТ 3262-75 | 0.76 | 72100 | 72000 | 71900 |
| Труба ВГП | 15 *2,8 | (6) | ГОСТ 3262-75 | 1.44 | 68100 | 68000 | 67900 |
| Труба ВГП | 20 *2,8 | (6+нд) | ГОСТ 3262-75 | 2.14 | 67100 | 67000 | 66900 |
| Труба ВГП | 50 *3,0 | (12,0) | ГОСТ 3262-75 | 0.09 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 25 *2,8 | (12) | ГОСТ 3262-75 | 0.38 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 25 *3,2 | (12) | ГОСТ 3262-75 | 0.57 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ВГП | 50 *3,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 3262-75 | 0.04 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 159 *4,0 | (12+нд) | ГОСТ 10704-91 | 11.29 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 219*8,0 | (12+нд) | ГОСТ 10704-91 | 1.00 | 72100 | 72000 | 71900 |
| Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | ГОСТ 10704-91 | 5.84 | 65100 | 65000 | 64900 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | ГОСТ 10704-91 | 8.74 | 65100 | 65000 | 64900 |
| Труба ЭС | 108 *3 | (12) | ГОСТ 10704-91 | 3.73 | 65100 | 65000 | 64900 |
| Труба ЭС | 133 *4,0 | (12) | ГОСТ 10704-91 | 1.83 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 108 *4,5 | (12) | ГОСТ 10704-91 | 4.55 | 71100 | 71000 | 70900 |
| Труба ЭС | 108 *5 | (12) | ГОСТ 10704-91 | 5.79 | 71100 | 71000 | 70900 |
| Труба ЭС | 76 *4 | (12+НД) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 4.59 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 76 *3,0 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 6.93 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 76 *3,0 | (10,5) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 0.05 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 76 *3,5 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 5.03 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 89 *3,5 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 1.68 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 89 *3 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 0.30 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 89 *3,5 | (10,5) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 0.08 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 89 *4,0 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 5.43 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 57 *3,5 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 0.83 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 57 *5,0 | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 4.38 | 73100 | 73000 | 72900 |
| Труба ЭС | 57 *4,0 | (10,5) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 0.77 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба ЭС | 57 *4 | (12+нд) | ГОСТ10704-91,10705-80 | 0.12 | 66100 | 66000 | 65900 |
| Труба проф | 50 *50*4,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 7.47 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *50*5,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 0.12 | 84300 | 84100 | 84000 |
| Труба проф | 50 *50*2,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 7.35 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *50*1,5 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 5.22 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 50 *50*2,5 | (6м) | Северсталь | 6.36 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *50*3 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 12.20 | 62100 | 61900 | 61800 |
| Труба проф | 60 *40*2,0 | (6м) | Северсталь | 0.04 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *40*2,5 | (6м) | Северсталь | 8.84 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *30*3,0 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 1.95 | 63100 | 62900 | 62800 |
| Труба проф | 60 *40*3,0 | (6м) | ГОСТ 8645 | 9.18 | 62100 | 61900 | 61800 |
| Труба проф | 60 *40*2,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 0.19 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *40*2,0 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 9.50 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *30*1,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 1.38 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 60 *30*2,0 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 4.02 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 40 *40*1,5 | (6м) | ГОСТ8639-82 | 6.55 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 40 *40*2,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 7.72 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *25*2 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 3.36 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *25*1,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 0.92 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 40 *25*3 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 1.72 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *25*2,5 | (6м) | СеверСталь | 1.21 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *25*2,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 0.59 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *25*3 | (6м) | Северсталь | 0.30 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *25*2,5 | (6м) | Северсталь | 4.27 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *25*2,0 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 10.11 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 50 *25*2,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 0.05 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *30*3,0 | (6м) | Северсталь | 7.44 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 50 *25*3 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 7.10 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *40*4,0 | (6м) | СеверСталь | 2.70 | 64100 | 63900 | 63800 |
| Труба проф | 40 *40*4,0 | (6м) | ГОСТ 8639 | 3.63 | 64100 | 63900 | 63800 |
| Труба проф | 50 *25*2,0 | (6м) | Северсталь | 0.17 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 50 *25*1,5 | (6м) | ГОСТ8645-68 | 3.96 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 80 *60*4,0 | (12м) | ГОСТ 8645 - 68 | 4.26 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 80 *60*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 0.12 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 80 *80*2 | (12м) | ГОСТ 8639-82 | 5.52 | 70100 | 69900 | 69800 |
| Труба проф | 80 *60*5,0 | (12м) | ГОСТ 8645 - 68 | 9.35 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 80 *40*5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 8.31 | 77300 | 77100 | 77000 |
| Труба проф | 80 *40*4 | (6м) | ГОСТ 8645 | 6.58 | 63100 | 62900 | 62800 |
| Труба проф | 80 *60*3,0 | (12м) | ГОСТ8645-68 | 5.42 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 80 *60*2 | (6,0м) | ГОСТ 8645-68 | 3.04 | 70100 | 69900 | 69800 |
| Труба проф | 80 *80*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 10.14 | 64100 | 63900 | 63800 |
| Труба проф | 80 *80*4,0 | (12м) | ГОСТ 8639-82 | 14.10 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 80 *80*6,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 10.62 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 80 *80*2,5 | (12м) | ГОСТ 8639-82 | 3.96 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 80 *80*4,0 | (12м+нд) | Северсталь | 17.31 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 80 *80*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 0.77 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 80 *80*3,0 | (12м) | ГОСТ 8639-82 | 23.18 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 80 *80*3,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 0.08 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 60 *60*2,5 | (6м) | Северсталь | 12.38 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *60*2,0 | (6м) | ТУ1373-002-40198874-2015 | 0.04 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 60 *60*3,5 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 3.95 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *60*3,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 8.22 | 62100 | 61900 | 61800 |
| Труба проф | 60 *40*4,0 | (6м) | ГОСТ8645-68 | 2.50 | 63100 | 62900 | 62800 |
| Труба проф | 60 *60*2,0 | (6м) | ГОСТ8639-82 | 13.70 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *40*5,0 | (6м) | ГОСТ8645 | 6.22 | 75300 | 75100 | 75000 |
| Труба проф | 60 *60*1,5 | (6м) | ГОСТ 8639 | 3.92 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 80 *40*2 | (6м) | ГОСТ8645-68 | 6.31 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф ст09Г2С | 80 *80*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 0.95 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Труба проф | 80 *40*3 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 7.87 | 62100 | 61900 | 61800 |
| Труба проф | 80 *40*2,5 | (6м) | Северсталь | 1.66 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 60 *60*4 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 13.34 | 63100 | 62900 | 62800 |
| Труба проф ст09Г2С | 80 *80*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 0.78 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Труба проф | 60 *60*6,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 1.51 | 84300 | 84100 | 84000 |
| Труба проф | 120 *80*6,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 13.85 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *80*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-94 | 2.25 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *80*5,0 | (12 м) | ГОСТ8645 | 3.15 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 140 *100*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 8.21 | 69300 | 69100 | 69000 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба проф | 140 *100*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 10.46 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 140 *100*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 10.73 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 120 *60*4,0 | (12 м) | ГОСТ 8645-68 | 6.23 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *60*3,0 | (12м) | ГОСТ 8645 | 0.67 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *60*3,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 3.84 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *80*3,0 | (12 м) | ГОСТ 8645 | 3.65 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *80*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 9.85 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *60*5,0 | (12м) | ГОСТ30245 | 0.15 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 120 *60*6,0 | (12м) | ГОСТ30245 | 6.16 | 72300 | 72100 | 72000 |
| Труба проф | 120 *60*5,0 | (6м) | ГОСТ30245 | 4.69 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 150*100*6,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 5.73 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 150*100*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 9.90 | 72300 | 72100 | 72000 |
| Труба проф | 150*100*8,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 10.95 | 72300 | 72100 | 72000 |
| Труба проф | 150*100*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 9.81 | 72300 | 72100 | 72000 |
| Труба проф | 150 *150*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 10.77 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 150*150*8,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 10.59 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 150 *150*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 15.13 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 150 *150*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 7.48 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 140 *140*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03Северсталь | 21.37 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 140 *140*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 0.20 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 140 *140*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 11.42 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 140 *140*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 12.07 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 140 *140*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 6.77 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 140 *140*7,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 6.70 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 100 *100*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03Северсталь | 8.74 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 100 *100*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 0.51 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 100 *50*2,0 | (12м) | ГОСТ 8645-82 | 8.21 | 70100 | 69900 | 69800 |
| Труба проф | 100 *50*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 0.82 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *50*4,0 | (12м) | ГОСТ 8645-82 | 7.62 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *50*2,0 | (6м) | ГОСТ 8645 | 2.28 | 70100 | 69900 | 69800 |
| Труба проф | 100 *50*3,0 | (12м) | ГОСТ 8645-82 | 9.83 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *100*3,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 2.26 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *100*3,0 | (12 м) | ГОСТ 8639-82 | 9.09 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф ст09Г2С | 100 *100*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 Северсталь | 7.11 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Труба проф | 100 *100*5,0 | (12м+нд) | Северсталь | 10.88 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *100*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 6.05 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *100*4,0 | (12м) | ГОСТ 8639-82 | 2.55 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *100*4,0 | (12м+нд) | Северсталь | 12.27 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *100*4,0 | (12м) | ГОСТ30245-03 | 5.21 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 120 *120*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 18.30 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 120 *120*3,0 | (12 м) | ГОСТ 8639-82 | 10.33 | 64600 | 64400 | 64300 |
| Труба проф | 120 *120*7,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 7.34 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 120 *120*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 18.92 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 120 *120*8,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 2.53 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 120 *120*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245 | 21.48 | 63600 | 63400 | 63300 |
| Труба проф | 100 *60*3,0 | (12м) | ГОСТ 8645-68 | 0.51 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 100 *60*3,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 4.75 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 100 *50*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-94 | 9.30 | 64600 | 64400 | 64300 |
| Труба проф | 100 *50*5,0 | (12м) | ГОСТ 8645-82 | 6.01 | 64600 | 64400 | 64300 |
| Труба проф | 100 *60*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-94 | 5.00 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 100 *60*4,0 | 12м | ГОСТ 8645-68 | 0.45 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 100 *60*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245 | 5.41 | 65600 | 65400 | 65300 |
| Труба проф | 25 *25*1,5 | (6м) | ГОСТ8639-82 | 4.39 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 25 *25*1,5 | (6м) | Северсталь | 1.02 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 250 *250*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 15.20 | 75300 | 75100 | 75000 |
| Труба проф | 250 *250*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 21.27 | 75300 | 75100 | 75000 |
| Труба проф | 25 *25*2,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 6.47 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 20 *20*1,5 | (6м) | ГОСТ8639-82 | 2.64 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 20 *20*2,0 | (6м) | Северсталь | 1.55 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 200 *200*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 Северсталь | 33.01 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 20 *20*1,5 | (6м) | Северсталь | 0.99 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 20 *20*2,0 | (6м) | ГОСТ8639-82 | 6.93 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 40 *20*2,0 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 14.49 | 62100 | 61900 | 61800 |
| Труба проф | 40 *40*2,5 | (6м) | СеверСталь | 14.38 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *40*2,5 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 0.10 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *20*1,5 | (6м) | ГОСТ8645-68 | 15.91 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 40 *20*2,5 | (6м) | Северсталь | 6.18 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *20*3 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 6.56 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 40 *20*2,0 | (6м) | Северсталь | 18.06 | 62100 | 61900 | 61800 |
| Труба проф | 40 *20*2,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 1.02 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 30 *30*1,5 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 5.60 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 30 *20*1,5 | (6м) | ГОСТ 8645-68 | 1.61 | 73100 | 72900 | 72800 |
| Труба проф | 30 *20*2 | (6м) | ГОСТ8645-68 | 3.89 | 69100 | 68900 | 68800 |
| Труба проф | 30 *30*3,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 3.32 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 30 *30*3,0 | (6м) | Северсталь | 6.10 | 65100 | 64900 | 64800 |
| Труба проф | 30 *30*2,0 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 4.56 | 66100 | 65900 | 65800 |
| Труба проф | 160 *160*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-94 | 14.00 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 160*80*6,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 4.48 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 160 *160*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 5.43 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 180 *100*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 0.75 | 75300 | 75100 | 75000 |
| Труба проф | 180 *140*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 10.58 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 180 *140*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 9.94 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 180 *100*6,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 4.71 | 73300 | 73100 | 73000 |

**Металлоторг**
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба проф | 180 *100*5,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 8.19 | 73300 | 73100 | 73000 |
| Труба проф | 160 *120*4,0 | (12м) | ГОСТ 30245-03 | 11.86 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 15 *15*1,5 | (6м) | ГОСТ 8639-82 | 8.20 | 76100 | 75900 | 75800 |
| Труба проф | 15 *15*1,5 | (6м) | Северсталь | 1.10 | 76100 | 75900 | 75800 |
| Труба проф | 160 *160*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-94 | 10.64 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 160 *160*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 9.15 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 160 *120*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 8.24 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 160 *120*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-94 | 9.93 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 200 *160*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 11.00 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 200 *160*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 8.96 | 72300 | 72100 | 72000 |
| Труба проф | 200 *160*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 7.31 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 200 *120*4,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 10.64 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 200 *200*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 11.61 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 200 *200*7,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 4.93 | 72300 | 72100 | 72000 |
| Труба проф | 200 *200*10,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 7.52 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 200 *200*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 9.76 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 180 *180*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 6.15 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 180 *180*5,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 8.74 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 180 *140*6,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 12.22 | 69300 | 69100 | 69000 |
| Труба проф | 180 *140*8,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 7.87 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Труба проф | 200 *100*6,0 | 12м | ГОСТ 30245-03 | 1.27 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 200 *100*5,0 | 12м | ГОСТ 30245-03 | 6.68 | 71300 | 71100 | 71000 |
| Труба проф | 180 *180*7,0 | (12 м) | ГОСТ 30245-03 | 11.89 | 70300 | 70100 | 70000 |
| Уголок | 63*40*5 | (12м) | ГОСТ 8510 | 12.38 | 93300 | 93100 | 93000 |
| Уголок | 63*63*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 34.57 | 66300 | 66100 | 66000 |
| Уголок | 63*63*4 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 23.62 | 74300 | 74100 | 74000 |
| Уголок | 70*70*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 15.71 | 74300 | 74100 | 74000 |
| Уголок | 63*63*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 18.64 | 66300 | 66100 | 66000 |
| Уголок | 45*45*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8509-93 | 19.04 | 77300 | 77100 | 77000 |
| Уголок | 40*40*4 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 19.51 | 73300 | 73100 | 73000 |
| Уголок | 50*50*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 15.49 | 66300 | 66100 | 66000 |
| Уголок | 50*50*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8509-93 | 13.52 | 66300 | 66100 | 66000 |
| Уголок | 50*50*4 ст3 | (12м+нд) | ГОСТ 8509-93 | 35.22 | 66300 | 66100 | 66000 |
| Уголок | 80*80*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 0.11 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 80*80*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 12.28 | 76300 | 76100 | 76000 |
| Уголок | 80*80*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 7.96 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 90*90*8 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 6.77 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 90*90*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 9.26 | 74300 | 74100 | 74000 |
| Уголок | 75*50*5 | (12м) | ГОСТ 8510 | 15.88 | 93300 | 93100 | 93000 |
| Уголок | 70*70*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 0.69 | 74300 | 74100 | 74000 |
| Уголок | 75*75*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 43.65 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 75*75*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 11.81 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 75*75*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 46.69 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 125*125*10 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 8.17 | 80300 | 80100 | 80000 |
| Уголок | 110*110*7 | (12м) | ГОСТ 8509-03 | 0.86 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 110*110*8 | (12м) | ГОСТ 8509-03 | 2.10 | 78300 | 78100 | 78000 |
| Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 20.45 | 80300 | 80100 | 80000 |
| Уголок | 100*63*6 | (12м) | ГОСТ 8510-86 | 7.10 | 95300 | 95100 | 95000 |
| Уголок | 100*63*8 | (12м) | ГОСТ 8510 | 8.68 | 95300 | 95100 | 95000 |
| Уголок | 100*100*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 12.02 | 77300 | 77100 | 77000 |
| Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 23.17 | 76300 | 76100 | 76000 |
| Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 15.83 | 76300 | 76100 | 76000 |
| Уголок Ст09Г2С | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 2.31 | 89400 | 89100 | 89000 |
| Уголок | 25*25*4 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 3.53 | 97300 | 97100 | 97000 |
| Уголок | 40*40*3 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 1.09 | 88300 | 87100 | 87000 |
| Уголок | 40*40*4 | (12) | ГОСТ 8509-93 | 0.03 | 73300 | 73100 | 73000 |
| Уголок Ст09Г2С | 160*160*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 0.60 | 146900 | 146700 | 146600 |
| Уголок | 25*25*3 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 0.01 | 98800 | 98600 | 98500 |
| Швеллер гнутый | 120*50*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 3.49 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 120*60*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 4.74 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 100*50*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 0.62 | 78200 | 78000 | 77800 |
| Швеллер гнутый | 100*50*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 0.42 | 78200 | 78000 | 77800 |
| Швеллер гнутый | 140*60*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 3.45 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 140*60*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 3.86 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер | 30У | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 5.42 | 139900 | 139900 | 139900 |
| Швеллер | 6,5П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 22.89 | 95300 | 95100 | 95000 |
| Швеллер | 30П | 12м | ГОСТ 8240-97 | 24.44 | 139900 | 139900 | 139900 |
| Швеллер | 8У | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 5.45 | 77300 | 77100 | 77000 |
| Швеллер гнутый | 100*50*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 2.58 | 81150 | 80950 | 80750 |
| Швеллер | 8П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 9.09 | 77300 | 77100 | 77000 |
| Швеллер гнутый | 200*80*6 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 8.73 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 200*80*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 3.17 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 80*60*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 0.32 | 78200 | 78000 | 77800 |
| Швеллер гнутый | 80*60*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 3.06 | 78200 | 78000 | 77800 |
| Швеллер гнутый | 160*80*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 14.96 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 160*60*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 0.25 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 180*80*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 5.15 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 200*100*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 2.17 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер гнутый | 160*80*5 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 4.07 | 77800 | 77600 | 77400 |
| Швеллер | 14П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 29.01 | 84800 | 84600 | 84500 |
| Швеллер | 16У | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 2.79 | 79300 | 79100 | 79000 |
| Швеллер | 16П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 25.24 | 79300 | 79100 | 79000 |
| Швеллер | 10П | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 30.24 | 79300 | 79100 | 79000 |

Металлоторг
Прямые поставки металлопроката
Крупная сеть металлобаз России

Тел.: +7 917 999 13 16
E-mail: info@metalloprice.ru

| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер Ст09Г2С | 12П | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 0.12 | 96300 | 96100 | 96000 |
| Швеллер | 12П | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 34.32 | 79300 | 79100 | 79000 |
| Швеллер | 24П | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 40.78 | 128300 | 128300 | 128300 |
| Швеллер | 27У | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 2.76 | 139900 | 139900 | 139900 |
| Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 22.89 | 128600 | 128400 | 128300 |
| Швеллер | 20П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 11.98 | 128900 | 128800 | 128800 |
| Швеллер | 20У | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 7.15 | 128900 | 128800 | 128800 |
| Швеллер | 22П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 27.60 | 128300 | 128300 | 128300 |
| Шестигранник Ст45 | 30 | | | 0.07 | 102200 | 102100 | 102000 |
| Шестигранник Ст35 | 24 | | ГОСТ2879,1050-2013 | 0.39 | 102200 | 102100 | 102000 |
| Шестигранник Ст20 | 41 | | | 0.41 | 96200 | 96100 | 96000 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 32 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.72 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 22 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.56 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 22 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.92 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 46 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.97 | 137800 | 137800 | 137800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 30 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 2.94 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 46 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.39 | 156800 | 156800 | 156800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 32 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.92 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 27 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.86 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 24 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.88 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 30 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.56 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 27 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.68 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 27 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.30 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 24 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.48 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 24 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.86 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 36 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.48 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 36 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.42 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 17 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.87 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 36 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.76 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст20 | 41 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.84 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 41 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.56 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 19 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.60 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст45 | 32 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.78 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Шестигранник калибр Ст35 | 19 | | ГОСТ 8560-78, 1050-2013 | 1.06 | 127800 | 127800 | 127800 |
| Полоса Ст3 | 40*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.06 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 60*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.74 | 83500 | 83500 | 83500 |
| Полоса Ст3 | 60*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 0.94 | 98300 | 98300 | 98300 |